

| KERÍTÉSRENDSZER

UGW1 SZÉRIA



Kerítés rendszer munkaterek leválasztása mellett vagyónvédelmi megoldásokra is.

INFORMÁCIÓK

Moduláris kerítésrendszerünk lehetőséget ad munkaterek leválasztására illetve egyéb vagyonvédelmi igények megoldására.

Termékünk teljes körű megoldást kínál ipari kerítésrendszerek kiépítésre. Termékeink modularitása által képesek vagyunk minden felmerülő igényt kielégíteni.

ELŐNYÖK

- Gyors telepíthetőség
- Nagy mérettartomány
- Utólagos módosíthatóság
- Masszív kivitel
- Időtálló felületkezelés
- Hazai támogatás
- Levegő leállítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Munkaterek leválasztása
- Raktár technika
- Személy, vagyonvédelem

OPCIÓK

- Polykarbonát panel
- Teli panel
- Hegesztőfüggöny
- Toló, nyíló ajtók
- Engedyélkérők
- Zárak

UGW1 SZÉRIA

CIKKSZÁM	TÍPUS
80014-025	Rácsos panel, Osztás 30x50 mm, M=0700 SZ=0250, RAL9005
80014-035	Rácsos panel, Osztás 30x50 mm, M=0700 SZ=0350, RAL9005
80014-050	Rácsos panel, Osztás 30x50 mm, M=0700 SZ=0500, RAL9005
80014-070	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=0700 SZ=0700, RAL9005
80014-080	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=0700 SZ=0800, RAL9005
80014-100	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=0700 SZ=1000, RAL9005
80014-120	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=0700 SZ=1200, RAL9005
80014-150	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=0700 SZ=1500, RAL9005
80015-025	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=0250, RAL9005

80015-035	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=0350, RAL9005
80015-050	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=0500, RAL9005
80015-070	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=0700, RAL9005
80015-080	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=0800, RAL9005
80015-100	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=1000, RAL9005
80015-120	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=1200, RAL9005
80015-150	Rácsos panel, Osztás 30x50 mm, M=1300 SZ=1500, RAL9005
80015-200	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1300 SZ=2000, RAL9005
80016-025	Rácsos panel, Osztás 30x50 mm, M=1900 SZ=0250, RAL9005
80016-035	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1900 SZ=0350, RAL9005
80016-050	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1900 SZ=0500, RAL9005
80016-070	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1900 SZ=0700, RAL9005
80016-080	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1900 SZ=0800, RAL9005
80016-100	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1900 SZ=1000, RAL9005
80016-120	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1900 SZ=1200, RAL9005
80016-150	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=1900 SZ=1500, RAL9005
80017-025	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=0250, RAL9005
80017-035	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=0350, RAL9005
80017-050	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=0500, RAL9005
80017-070	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=0700, RAL9005
80017-080	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=0800, RAL9005
80017-100	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=1000, RAL9005
80017-120	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=1200, RAL9005
80017-150	Rácsos panel, Osztás 50x30 mm, M=2200 SZ=1500, RAL9005
80210	Standard oszlop, 50x50 mm, M=1400 mm RAL 9016
80211	Standard oszlop, 50x50 mm, M=2000 mm RAL 9016
80212	Standard oszlop, 50x50 mm, M=2300 mm RAL 9016
80206-101	Oszlop toldó, 50x50 mm, H=700 mm, RAL 9016
80332	Szimpla nyílóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=1000
80333	Szimpla nyílóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=1500
80329	Szimpla nyílóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=1000

80330	Szimpla nyílóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=1500
80324	Dupla nyílóajtó felső átkötővel, MAX M=1400 mm x SZ=2x1500
80327	Dupla nyílóajtó felső átkötővel, MAX M=2000 mm x SZ=2x1500
80285	Dupla nyílóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=2x1500
80288	Dupla nyílóajtó felső átkötővel, MAX M=2700 mm x SZ=2x1500
80231	Dupla nyílóajtó felső átkötővel, MAX M=3000 mm x SZ=2x1500
80382	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=0800
80385	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=0800
80383	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=1200
80386	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=1200
80384	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=1500
80387	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=1500
80388	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=2200
80391	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=2200
80389	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=3200
80392	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=3200
80390	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MAX M=2300 mm x SZ=5600
80393	Szimpla tolóajtó felső átkötővel, MIN M=2300 mm x SZ=5600
80394	Átfedéssel dupla tolóajtó, MAX M=2300 mm x SZ=2x0800
80395	Átfedéssel dupla tolóajtó, MAX M=2300 mm x SZ=2x1200
80396	Átfedéssel dupla tolóajtó, MAX M=2300 mm x SZ=2x1500
80397	Átfedéssel dupla tolóajtó, MAX M=2300 mm x SZ=2x2200
80398	Átfedéssel dupla tolóajtó, MAX M=2300 mm x SZ=2x3200
80415	Középre záródó dupla tolóajtó MAX M=2300 mm x SZ=2800
80416	Középre záródó dupla tolóajtó MIN M=2300 mm x SZ=2800
80417	Középre záródó dupla tolóajtó MAX M=2300 mm x SZ=5800
80418	Középre záródó dupla tolóajtó MIN M=2300 mm x SZ=5800

| www.unitech.co.hu

info@unitech.co.hu
HUNGARY - Soltvadkert

| Jelen dokumentumban lévő specifikációkat, technikai jellegű és egyéb információkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Kérnénk vegyék figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget a nyomdai hibákért, technikai és technológiai változtatásokért és az ebből eredő következményes károkért. A katalógusban található információk, ábrák, diagrammok stb. kizárólag tájékoztató jellegűek és nem garantált tulajdonságok.

| A teljes dokumentum tartalmára az Unitech Industries Kft. fenntartja a jogot egyebek mellett a terjesztésre vagy közzétételre, felhasználásra, reprodukálásra, másolásra, szerkesztésre, illetve az ipari tulajdonjog hatálya alá eső felhasználások esetén is. Ezt a dokumentumot folyamatosan frissítjük ezért kérjük mindig ellenőrizze az aktuális verziót.